

# EPSON STYLUS PRO 3880

EPSON STYLUS PRO 3880

Cette imprimante professionnelle grand format A2+ est si compacte qu'elle s'adapte facilement à votre bureau. Imprimez des photos superbes et durables en couleur et en noir et blanc sur une large variété de supports grâce à l'encre Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta.

L'encre Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta à base de pigments est composée de 9 couleurs qui offrent à vos impressions une très large gamme de couleurs et une résistance à la lumière exceptionnelle. Les trois niveaux d'encre noire garantissent une balance des gris remarquable et des dégradés lisses. La sélection automatique de l'encre Noir Photo ou Noir Mat vous permet d'obtenir des résultats optimaux sur le support de votre choix.

Réalisez des photos sans marge d'une largeur allant de 4" à 17" et sur une longueur de jusqu'à 37,4". Imprimez sur une variété de supports photo, beaux-arts et d'épreuve. En outre, bénéficiez de plus de souplesse grâce aux trois chemins de papier pour feuilles simples qui prennent en charge les supports et les cartons jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur. Son format compact en fait l'imprimante idéale pour les points de vente. Les détaillants peuvent ainsi facilement l'intégrer dans leur magasin ou leur bureau.

L'Epson Stylus Pro 3880 est également idéale pour l'épreuve à distance. Les impressions sont si uniformes que vous pouvez signer rapidement des épreuves, certain que ce vous voyez est ce que vous allez obtenir lors de l'impression finale.

Grâce à l'excellente stabilité des couleurs et résistance à la lumière de l'encre Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta, vous pouvez créer des impressions durables pour la vente ou l'exposition. La précision exceptionnelle de cette imprimante garantit que chaque réimpression est identique à la première, même à plusieurs mois d'intervalle.

- Imprimante grand format à très faible encombrement
- Idéale pour la photo, les beaux-arts, l'épreuve et l'affichage pour point de vente
- Prise en charge d'une grande variété de supports en feuilles jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur
- Très large gamme de couleurs avec des tons éclatants de bleus et de pourpres
- Images en noir et blanc superbes avec trois niveaux d'encre noire
- Encres optimisées pour les supports mats et glacés
- Cartouches d'encre séparées haute capacité de 80 ml pour une productivité accrue



EPSON ULTRACHROME®  
**K3** INK  
VIVID MAGENTA



**EPSON**®  
EXCEED YOUR VISION

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION Méthode d'impression	Imprimante photo jet d'encre couleur A2+ (43 cm ou 17") Tête d'impression Epson Micro Piezo™, technologie à taille de point variable avec mode Ultra Micro Dot™
Configuration des buses Direction d'impression	1 440 buses ; 180 buses par couleur (x 8) Bidirectionnelle
QUALITE D'IMPRESSION Résolution maximale Taille minimale de la goutte d'encre	2 880x1 440 dpi 3,5 pl
SYSTÈME D'ENCRE	Encre Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta 9 couleurs à base de pigments (Cyan, Vivid Magenta, Jaune, Cyan Clair, Vivid Magenta Clair, Gris, Gris clair, Noir Photo, Noir Mat) ; 9 emplacements (sélection automatique de l'encre Noir Mat ou Noir Photo) Couleur : jusqu'à 200 ans* Noir et blanc : jusqu'à plus de 200 ans**
Taux de résistance à la lumière	
VITESSE D'IMPRESSION	Image 8 x 10**2 au format A4 : 123 secondes (bidirectionnelle 1 440 x720 dpi) Image au format A2** : 354 secondes (bidirectionnelle 1 440 x720 dpi) Image au format A2** : 614 secondes (bidirectionnelle 2 880 x1 440 dpi)
GESTION DU PAPIER	Alimentation automatique, support pour papier d'Art (alimentation manuelle par l'arrière), alimentation manuelle de supports rigides (d'une épaisseur maximale de 1,5 mm) par l'avant Capacité 120 feuilles (papier ordinaire A4, alimentation automatique) Taille du support A2, US C, A3+/Super A3, A3, 12 x 12", US B, B4, Légal (8,5 x 14"), Lettre (8,5 x 11"), A4, B5, A5, Demi-lettre, A6, 11 x 14", 20 x 25 cm (8 x 10"), 11 x 17", 13 x 18 cm (5 x 7"), 10 x 15 cm (4 x 6"), 16:9 grand format, 9 x 13 cm (3,5 x 5"), longueur personnalisée jusqu'à 37,4" Épaisseur du support De 0,08 à 1,50 mm Grammage du support (feuille simple) De 64 à 90 g/m² pour du papier ordinaire (papier Photo Premium Glacé = 255 g/m²) Marges d'impression 0 mm en haut, à gauche, à droite et en bas via les réglages personnalisés du pilote d'impression** Supports pris en charge (sélection) Papier Photo Premium Glacé, Papier Photo Premium Semi-Glacé, Papier Photo Premium Lustré, Papier Photo Traditionnel, Papier Mat Epais, Papier Mat – Archival, Papier Couché Double Face, Papier Poster Mat Supérieur, Papier Aquarelle - Extra Blanc, Papier d'Art Velvet, Papier d'Art Ultralisse, Papier d'Épreuve Blanc Semi-Mat, Papier Couché Qualité Photo, Papier Blanc Brillant, Papier Ordinaire Premium pour imprimante jet d'encre
PROFILS ICC STANDARD	Oui
LOGICIELS DISPONIBLES	Utilitaire Epson LFP Remote Panel Epson ColorBase 2.0 Module externe d'impression Epson pour Adobe® Photoshop® Epson Copy Factory 5 version 4.25
INTERFACE	USB 2.0 pour connexions PC et Mac** Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
SYSTEMES D'EXPLOITATION	Windows 2000/XP/XP x64/Vista Mac OS X 10.3.9/10.4.x/10.5.x
INFORMATIONS GENERALES Dimensions pour le stockage (h x l x p) Dimensions pour l'impression (h x l x p) Poids	Avec chargeur automatique de feuilles et récepteur fermés : 257 x 684 x 376 mm Avec chargeur automatique de feuilles et récepteur ouverts : 550 x 684 x 1 040 mm 18,5 kg sans le câble secteur/les cartouches d'encre fournies 19,8 kg avec le câble secteur/les cartouches d'encre fournies
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tension Consommation électrique	De 220 à 240 V A l'impression : environ 25 W (230V) En mode veille prolongée : environ 5 W (230 V) Imprimante certifiée ENERGY STAR®
GARANTIE	Garantie d'1 an sur site
GARANTIE EN OPTION	Extension de garantie Epson de 3 ans sur site (selon disponibilité)


## EPSON STYLUS PRO 3880

### LIVRE DANS LE CARTON

- Imprimante Epson Stylus Pro 3880
- 9 cartouches d'encre séparées
- CD d'installation des logiciels
- Guide d'utilisation de base
- Guide d'installation réseau
- Guide de démarrage
- Garantie
- Câble d'alimentation

### CARTOUCHES D'ENCRE 80 ml

L'encre Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta permet aux professionnels de mieux maîtriser l'impression de leurs documents. Cette encre à base de pigments 9 couleurs offre une superbe balance des gris et des dégradés de nuances en noir et blanc et en couleur.



### RESERVOIR DE MAINTENANCE

Les blocs récupérateurs d'encre usagée sont faciles et rapides à installer.

T5820



\*1 Pour plus d'informations, visitez le site [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com)

\*\*2 Les vitesses d'impression peuvent varier. Image « Bicycle » utilisée pour le test de la vitesse d'impression

\*\*3 Sinon, 3 mm en haut, à gauche, à droite et en bas

\*\*4 Câble USB requis pour une utilisation sous PC et Mac (non fourni)

Epson en Belgique et au Luxembourg :  
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)  
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)  
Epson Europe BV - Succursale Belge  
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson en Suisse :  
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

# EPSON®

# EPSON STYLUS PRO 3880

EPSON STYLUS PRO 3880

De professionele A2+-grootformaatprinter die zo compact is dat hij eenvoudig op uw bureaublad past. Druk schitterende, duurzame foto's in kleur en zwart-wit af op tal van papiersoorten met de Epson UltraChrome K3-inkt met Vivid Magenta.


Epson UltraChrome K3-inkt met Vivid Magenta maakt gebruik van 9 pigmentinkten om uw afdrucken een zeer breed kleurenspectrum en uitzonderlijke lichtecheit te bieden. Drie niveaus van zwarte inkt leveren perfect gebalanceerde gradaties van grijswaarden en vloeiende gradaties in tinten. En automatische overschakeling tussen geoptimaliseerd fotozwart en matzwart zorgt voor de beste resultaten op de papiersoort die u kiest.

Produceer randloze foto's van 10 tot 43 cm breed en met een lengte die u zelf kunt definiëren, tot 95 cm. Druk af op tal van papiersoorten voor foto's, fine art en drukproeven, en voeg flexibiliteit toe met drie papiertrajecten voor losse vellen die papiersoorten en posterborden met een dikte van maximaal 1,5 mm kunnen verwerken. De perfecte oplossing voor verkoopspunttoepassingen: dankzij de compacte footprint kunnen detailhandelaars deze printer eenvoudig in hun winkel of kantoor plaatsen.

De Epson Stylus Pro 3880 is ook ideaal voor externe proefdrukken. Afdrucken zijn zo consistent dat u proefdrukken snel kunt goedkeuren met de zekerheid dat u wat u ziet, ook op de uiteindelijke afdruk zult verkrijgen.

Met de uitstekende kleurenstabiliteit en lichtecheit van de UltraChrome K3-inkt met Vivid Magenta kunt u duurzame afdrucken maken die u kunt verkopen of tentoonstellen. Dankzij de uitzonderlijke nauwkeurigheid komt elke nieuwe afdruk exact overeen met de eerste, ook als deze maanden later wordt gemaakt.

- Grootformaatprinter met een zeer kleine footprint
- Ideaal voor foto's, fine art, proefdrukken en verkooppuntafdrucken
- Ondersteunt tal van losse papiersoorten met een maximale dikte van 1,5 mm
- Zeer breed kleurenspectrum met levendige blauwe en paarse tinten
- Produceert voortreffelijke zwart-witafbeeldingen met drie zwartniveaus
- Geoptimaliseerde inkten voor matte en glanzende papiersoorten
- Grote afzonderlijke inktpatronen van 80 ml voor een hogere productiviteit



EPSON ULTRACHROME®  
**K3** INK  
VIVID MAGENTA



**EPSON**®  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUCTSPECIFICATIES

AFDRUKTECHNOLOGIE Afdrukmethode	Kleureninkjetprinter voor foto's op A2+/17-inch formaat Epson Micro Piezo™-printkop, Variable-sized Droplet-technologie met Ultra Micro Dot™
Configuratie van de spuitkop Afdrukrichting	1.440 spuitkoppen, 180 spuitkoppen per kleur (x8) Bidirectioneel
AFDRUKKwaliteit Maximale resolutie Minimale grootte van inktdruppels	2.880 x 1.440 dpi 3,5 pl
INKTSYSTEEM  Beoordelingen van lichtechtheid	Epson UltraChrome K3-inkt met Vivid Magenta 9 kleuren pigmentinkt (cyaan, Vivid Magenta, geel, lichtcyaan, Vivid Light Magenta, grijs, lichtgrijs, fotozwart, matzwart), 9 sleuven (automatische overschakeling tussen matzwart en fotozwart) Kleur: tot 200 jaar*1 Zwart-wit: meer dan 200 jaar*1
AFDRUKSNELHEID	Afbeelding van 20 x 25 cm*2 op A4-formaat – 123 seconden (1.440 x 720 dpi bidirectioneel) A2-afbeelding*2 – 354 seconden (1.440 x 720 dpi bidirectioneel) A2-afbeelding*2 – 614 seconden (2.880 x 1.440 dpi bidirectioneel)
PAPIERVERWERKING  Capaciteit Mediaformaten  Mediadikte Mediagewicht (losse vellen) Afdrukmarges Ondersteunde media (selectie)	Automatische documentinvoer, houder voor Fine Art-papier (handmatige documentinvoer achteraan), handmatige invoer van dikke media vooraan (tot 1,5 mm) 120 vellen (gewoon A4-papier, automatische documentinvoer) A2, US C, A3+/Super A3, A3, 12 x 12 inch, US B, B4, Legal 8½ x 14 inch, Letter 8½ x 11 inch, A4, B5, A5, Half Letter, A6, 11x14 inch, 20 x 25 cm (8 x 10 inch), 11 x 17 inch, 13 x 18 cm (5 x 7 inch), 10 x 15 cm (4 x 6 inch), 16:9-beeldverhouding, 9 x 13 cm (3,5 x 5 inch), door gebruiker gedefinieerde lengte tot 95 cm (37,4 inch) 0,08 - 1,50 mm Van 64 tot 90 gr/m² voor gewoon papier (Premium Glossy Photo Paper = 255 gr/m²) 0 mm boven, links, rechts en onder – via aangepaste instellingen in printerdriver*3 Premium Glossy Photo Paper, Premium Semigloss Photo Paper, Premium Luster Photo Paper, Traditional Photo Paper, Matte Paper – Heavyweight, Archival Matte Paper, Double Sided Matte Paper, Enhanced Matte Poster Board, Watercolour Paper – Radiant White, Velvet Fine Art Paper, UltraSmooth Fine Art Paper, Proofing Paper White Semimatte, Photo Quality Ink Jet Paper, Bright White Ink Jet Paper, Premium Ink Jet Plain Paper
STANDAARD VOOR ICC-PROFIELEN	Ja
BESCHIKBARE SOFTWARE	Hulpprogramma Epson LFP Remote Panel Epson ColorBase 2.0 Epson Print Plugin voor Adobe® Photoshop® Epson Copy Factory 5 versie 4.25
INTERFACE	USB 2.0 (High-Speed) voor aansluiting op pc en Mac*4 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet
BESTURINGSSYSTEMEN	Windows 2000/XP/XP x64/Vista Mac OS X 10.3.9/10.4.x/10.5.x
ALGEMEEN Afmetingen in opslag (HxBxD) Afmetingen in gebruik (HxBxD) Gewicht	Gesloten (automatische documentinvoer/stapeleenheid): 257 x 684 x 376 mm Open (automatische documentinvoer/stapeleenheid): 550 x 684 x 1.040 mm 18,5 kg zonder stroomsnoer/meegeleverde inktpatronen 19,8 kg met stroomsnoer/meegeleverde inktpatronen
ELEKTRISCHE SPECIFICATIES Stroomspanning Stroomverbruik	220-240 V wisselstroom Afdrukken: ongev. 25 W (230 V) Slaapstand: ongev. 5 W (230 V) Printer voldoet aan ENERGY STAR®-normen
GARANTIE	1 jaar reparatie of vervanging
OPTIES	Epson Coverplus 3 jaar on-site garantie (onder voorbehoud van beschikbaarheid)

## EPSON STYLUS PRO 3880

### INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Epson Stylus Pro 3880-printer
- 9 afzonderlijke inktpatronen
- Software-cd
- Gebruikershandleiding
- Netwerkinstallatiehandleiding
- Handleiding Snel aan de slag
- Garantiedocument
- Stroomkabel

### INKTPATRONEN 80 ml

Epson UltraChrome K3-inkt met Vivid Magenta geeft professionals meer controle over hun afdrukken. De negen pigmentinktpatronen bieden een uitstekende grijswaardenbalans en gradatie in tinten voor zwart-wit en kleur.

- |         |         |         |
|---------|---------|---------|
| ● T5801 | ● T5802 | ● T580A |
| ● T5804 | ● T5805 | ● T580B |
| ● T5807 | ● T5808 | ● T5809 |

### ONDERHOUDSBAK

Vervangende onderhoudsbakken kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd.

T5820



\*1 Bezoek [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com) voor meer informatie.

\*2 Afdruksnelheden kunnen verschillen. Foto van fiets gebruikt voor het testen van de afdruksnelheid.

\*3 Anders 3 mm boven, links, rechts en onder.

\*4 USB-kabel vereist voor aansluiting op pc/Mac (niet meegeleverd in de verpakking).

Epson Europe BV - Vestiging België  
Belgicastraat 4 - Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Infoline: 070/350120\*  
\* (0,1735 €/min.)  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson Europe BV - Vestiging Benelux  
Entrada 701  
NL-1096 EJ Amsterdam  
Infoline: 0900-5050808\*  
\* (0,05 €/oproep + 0,15 €/min.)  
[www.epson.nl](http://www.epson.nl)

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# EPSON®